VCHODOVÉ DVEŘE LOMAX

SPOLEHLIVOST A BEZPEČÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

LOMAX

Domov je místo, kde se cítím bezpečně

Víte o jiném místě, kde se cítíte lépe než doma?

Domov máme jen jeden a tvoříme si ho sami. Ráno vstáváme do práce, vodíme naše děti do škol, odpoledne s nimi děláme úkoly, vaříme večeře. Víkendy trávíme s rodinou a přáteli. To vše se odehrává doma.

My v Lomaxu děláme maximum proto, aby byl váš domov tím nejlepším místem.

Dostal se vám do rukou katalog našich hliníkových vchodových dveří **AKTIV 77**.

Pojďte s námi nahlédnout dovnitř a přesvědčte se, že budou slušet právě vašemu domu.

Zouvat se netřeba, vítejte

Obsah katalogu

6 důvodů proč zvolit LOMAX 4

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 6
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 EXCELLENT ... 8

Typy hliníkových vchodových dveří
AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT
řada CREATIVE 900 10
řada CREATIVE 300 12
řada CREATIVE 200 14
řada CREATIVE 100 15
Hliníkové vchodové dveře
AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT
detail provedení 16

Hliníkové vchodové dveře
AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ 18
Typy hlinkových vchodových dveří
AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ 20

Technické údaje 22
Designové řešení – barvy 23

Příslušenství – kliky a rozety 24
Příslušenství – madla 26
Designové řešení – prosklení 28
Příslušenství – bezpečnostní prvky 30

Přehled dalších výrobků LOMAX 34

Jsme s vámi od roku 1992

- Naše výrobky používají několikrát denně statisíce lidí
- Otevírají, zavírají, spouští, vytahují
- Vznikají tak obrovské nároky na funkčnost, tichý provoz, barevnou stálost a bezpečnost
- Všechny tyto nároky naše výrobky naplňují
- Každou vteřinu, minutu, každý den již od roku 1992

6 důvodů proč zvolit LOMAX

Jsme stabilní společnost, na trhu působíme od roku 1992

Zdarma dveře zaměříme a navrhneme technické řešení

Nabízíme možnost libovolně kombinovat barvy, imitace dřeva a zasklení

Garantujeme vždy dostupné náhradní díly a rychlý servis

Získáte 5letou záruku na profily a 2letou na kování

Používáme kvalitní materiály ze zemí EU

Proč si vybrat naše hliníkové vchodové dveře?

Chceme, abyste se doma cítili co nejlépe. Celý dům zevnitř i zvenčí vypráví příběh o tom, kdo v něm žije. Takto přemýšlíme, když našim výrobkům vdechujeme život. Máte proto možnost sladit si naše hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 se zbytkem domu pomocí široké škály barevných dekorů, nerezových doplňků a prosklení. Je jedno jestli zrovna stavíte nový dům nebo svému starému domu chcete dopřát nový kabátek. Společně vybereme to nejlepší řešení a vy budete zářit štěstím.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 vám vyrobíme na míru, takže perfektně sednou. Naše dveře mají **stavební hloubku 77 mm**. Tvoří je **kvalitní profily**, které vynikají dlouhou životností a vysokou stabilitou. Sami také naměříme potřebné rozměry a provedeme montáž.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 vám vydrží více jak 50 let, žádné pnutí nebo prohýbání.
Hliníkové profily odolají všem rozmarům počasí a jsou vyrobeny s ohledem na velmi vysokou zátěž. Naše hliníkové vchodové dveře dodáváme také do firem, úřadů a obchodů.

Zapomeňte na průvan, naše hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 sladíme s okny a dalšími prvky vašeho domu.
Vaše dveře mohou vypadat jako od truhláře a přitom mít všechny výhody kovu. Můžete vybírat z široké nabídky barev a dekorů v imitaci dřeva. Dále máme v nabídce strukturované barvy vysoké kvality. Vchodové dveře vyrábíme na míru, proto je jejich design zcela ve vašich rukách.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 s minimálními nároky na údržbu a prodlouženou zárukou.
Hliníkové vchodové dveře patří mezi nejodolnější typ vchodových dveří vůbec. Protože je navíc sami vyrábíme, s klidným svědomím své tvrzení podpoříme rozšířenými zárukami. Na dveřní profily získáte automaticky 5letou, na kování a dveřní výplně pak 2letou záruku.

6 důvodů pro hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 — 6

Při návrhu klademe **na tepelnou izolaci** zvláštní důraz a u našich dveří dokážeme parametr U_d posunout až na hodnotu 0,59 W (m^2K). Pokud máte zájem o prosklené dveře, použijeme zateplený profil s trojsklem o šířce 48 mm.

Součástí dveří je hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem. Tepelný most je přerušený i v křídle a rámu. V tomto místě je pak profil doplněný o termoizolační vložky.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 zaručují bezpečnost, jedná se o nejodolnější typ dveří, které se vyrábí.
Vchodové dveře musí nejen skvěle vypadat. Důležité je, aby odolaly všem rozmarům počasí a také každému, kdo se do nich pokusí dostat bez klíče. Naše dveře proto osazujeme bezpečnostním 3bodovým zámkem s automatickým zamykáním. Už se vám tedy nestane, že zapomenete zamknout a necháte tak svůj domov nechráněný.

Hliníkové vchodové dveře

AKTIV 77

Vysoce kvalitní hliníkové vchodové dveře s výplní vloženou do křídla. Při čelním pohledu na zavřené dveře tedy vidíte kolem dveřní výplně rám dveří i rám křídla. Jedná se o nejčastější realizované řešení.

Dveře, které opravdu něco vydrží

Standard a přesto dokonalý

- Výplň dveří je vsazena do křídla, které zůstává viditelné
- Nejvíce realizované řešení
- 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- Výroba na míru
- Vysoká životnost a odolnost
- Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- Madla, dopisní schránky, samozavírače
- Pohodlné užívání a zamykání dveří
- Maximální výbava v základní ceně dveří

Energy A+ | 48 mm | RAL | DEKOR FOLIEN | STRUKTUR | GLASS | HPL | ALU 2mm

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

EXCELLENT

Jednostranně lícující – elegantní řešení pro nerušený vzhled vchodových dveří zvenčí. **Oboustranně lícující** – nejvíce designové řešení pro celkový nerušený vzhled dveří z obou stran.

Užijte si tyto dokonalé dveře bez kompromisů

Dokonalé ze všech stran

- Designové řešení bez kompromisů
- Pro novostavby i rekonstrukce
- 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- Výroba na míru
- Vysoká životnost a odolnost
- Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- Madla, dopisní schránky, samozavírače
- Pohodlné užívání a zamykání dveří
- Maximální výbava v základní ceně dveří

Energy A++ | Energy A+++ | 77 mm | 60 mm | RAL | DEKOR FOLIEN | STRUKTUR | ALU 2mm | ALU 3mm

Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 900**

- Všechny typy dveří CREATIVE 900 mohou být vyrobeny jako AKTIV 77 nebo AKTIV 77 EXCELLENT, tzn. jako dveře s výplní vsazenou, jednostranně nebo i oboustranně lícující
- Doplňky řady CREATIVE 900 kombinují nerezové prvky a prosklení

CREATIVE 901

CREATIVE 902

CREATIVE 903

CREATIVE 904

CREATIVE 905

CREATIVE 906

- Barvy, kliky, madla, rozety, prosklení a bezpečnostní prvky jsou volitelné
- Orientaci výplně v křídle lze měnit podle přání zákazníka

CREATIVE 907

CREATIVE 908

CREATIVE 909



Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 300**

CREATIVE 301

CREATIVE 302

CREATIVE 303

- Všechny typy dveří CREATIVE 300, 200 a 100 mohou být vyrobeny jako AKTIV 77 nebo AKTIV 77 EXCELLENT, tzn. jako dveře s výplní vsazenou, jednostranně nebo i oboustranně lícující
- Doplňky řady CREATIVE 300 jsou vyrobeny z nerezového plechu v kombinaci s izolačním trojsklem (u garážových vrat s akrylátovou výplní)
- Doplňky řady CREATIVE 200 a 100 jsou vyrobeny z nerezového plechu

CREATIVE 304

CREATIVE 305

CREATIVE 306

CREATIVE 307

CREATIVE 308

CREATIVE 309

- Barvy, kliky, madla, rozety, prosklení a bezpečnostní prvky jsou volitelné
- Orientaci výplně v křídle lze měnit podle přání zákazníka



Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 200**

CREATIVE 203

CREATIVE 211

CREATIVE 212

CREATIVE 214

CREATIVE 220

CREATIVE 222



Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 100**

CREATIVE 101

CREATIVE 102

CREATIVE 104

CREATIVE 106

CREATIVE 107

CREATIVE 108

CREATIVE 110

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT
DETAIL PROVEDENÍ



AKTIV 77 se vsazenou výplní – detail

Odborná a kvalitní montáž je zásadní pro spolehlivou a dlouhodobou funkčnost výrobku

AKTIV 77 se vsazenou výplní – pohled zvenku

AKTIV 77 se vsazenou výplní – pohled zevnitř



AKTIV 77 EXCELLENT jednostranně lícující – detail



AKTIV 77 EXCELLENT oboustranně lícující – detail

AKTIV 77 EXCELLENT jednostranně lícující – pohled zvenku

AKTIV 77 EXCELLENT oboustranně lícující – pohled zvenku

AKTIV 77 EXCELLENT jednostranně lícující – pohled zevnitř

AKTIV 77 EXCELLENT oboustranně lícující – pohled zevnitř

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

PŘÍČKOVÉ



Příčkové dveře vynikají svoji vysokou stabilitou a odolností díky železným výztuhám. Jejich hlavním znakem jsou příčky vodorovně a svisle vsazené do křídla dveří. Vybírat může z mnoha typů provedení.

Elegance, která sluší každému domu

Stabilní a odolné

- Příčky jsou vložené do křídla dveří
- Vysoká stabilita díky železným výztuhám
- 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- Výroba na míru
- Vysoká životnost a odolnost
- Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- Madla, dopisní schránky, samozavírače
- Pohodlné užívání a zamykání dveří
- Maximální výbava v základní ceně dveří

Energy A+ | 48 mm | RAL | DEKOR FOLIEN | STRUKTUR | GLASS | HPL | ALU 2mm

Typy hliníkových vchodových dveří

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ

H1

H2

H3

H4

N1

N2

N3

N4

P1

P2

P3

P4

Technické údaje

- Výplně křídla 48 mm, 60 mm nebo 77 mm a u fixních dílů 48 mm
- Materiály: sklo, HPL, ALU
- Koeficient prostupu tepla celého výrobku až 0,59 W (m^2K)

Tepelně-izolační vlastnosti

- Přerušení tepelného mostu rámu křídla i zárubně vícekomorovým systémem
- Vyplnění komory přerušení tepelného mostu v rámu křídla i zárubně termo-izolačními vložkami
- Těsnění ve funkční spáře na rámu i křídle
- Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem

Záruční doby

- **Standardní záruka 2 roky** na mechanické části dveří a příslušenství (klika, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj), sklo a CREATIVE
- **Rozšířená záruka 5 let** na rámy dveří, zárubní, bočních fixních dílů i nadsvětlíku a výplně dveří HPL a ALU

PŘÍKLADY MOŽNÉHO PROVEDENÍ DVEŘNÍCH SESTAV S FIXNÍMI DÍLY:



Designové řešení
BARVY

Vaše nové dveře mohou vypadat třeba jako od truhláře a přesto být hliníkové. Díky široké nabídce barev vždy sladíte nové dveře s ostatními prvky domu. Barvu svých vchodových dveří můžete vybírat ze vzorníků RAL, imitací dřeva nebo ze vzorníku strukturovaných barev s hrubým povrchem.

Standardní barvy rámu a zárubně

- Bílá RAL 9016
- Karamelová RAL 8003
- Hnědá RAL 8019
- Stříbrošedá RAL 7001
- Čedičová šedá RAL 7012
- Antracit RAL 7016

Rozšířený vzorník RAL

Imitace dřeva



Strukturované barvy s hrubým povrchem

Příslušenství

KLIKY A ROZETY

Rozetové kování je rozděleno na kliku a zámek zvlášť. Na horním rozetě je umístěna klika, případně koule a na spodní je vámi zvolený druh zámku.

Chyťte za kliku a vstupte

ROZETY

E44S

E44SDS-F69

E44S-SR-ZA-F69

E55S

E55SDS-F69

E55S-SR-ZA-F69

1/2 GARNITURY

AMSTERDAM

DALLAS

LIVERPOOL

LIVERPOOL hranatá

MARSEILLE

PARIS

STOCKHOLM

VERONA

STANDARDNÍ KOVÁNÍ

- Klika / klika, nebo klika / koule
- Možností překrytí cylindrické vložky pro větší bezpečnost

BÍLÁ

STŘÍBRNÁ

NEREZ

BRONZ

Příslušenství

MADLA

Kromě standardního kování si u dveří můžete vybrat z široké nabídky madel. Madla dodáváme v jednostranném nebo oboustranném provedení.

Dokonale jednoduché otevírání

A30, A40

J30, J40

E5012



E5014

E5724



E5764

E5092

Designové řešení

PROSKLENÍ



Vstupní dveře můžete designově doladit o prosklení. Standardní tloušťka zasklení je 48 mm. Izolační skla jsou vždy minimálně trojité. Takovéto sklo je umístěno uprostřed nebo z venkovní strany izolačního trojskla.

Vyberete si z našich typů prosklení

Sklo čiré

Kůra čirá



Kůra bronz



Krizet čirý



Činčila čirá



Činčila bronz



Crepi čirý



Matelux

Altdeutsch čirý

Altdeutsch bronz

Master care

Master ligne

Delta čirá mat

Delta čirá



Konfeta čirá



Flutes čirý

Silvit čirý

Silvit bronz



Madera čirá



Planibel bronz



Planibel zelený



Planibel šedý



Stopsol clasic bronz



Stopsol clasic čirý



Stopsol super silver čirý

Příslušenství

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY



Pro váš bezpečný domov osazujeme naše dveře bezpečnostním 3bodovým zámkem GU-SECURY Automatic již v základní ceně dveří. Víme dobře, že občas se stane každému z nás, že ve spěchu zapomene zamknout, proto je tento zámek vybavený automatickým zamykáním.

3bodový automatický zámek v základní výbavě

Panty, zámky, vložky

- Barevné provedení pantů:
  bílá (RAL 9016)
  elox přírodní (stříbrná EV1)
  hnědá (RAL 8077)
  bronz (RAL 1036)
- 3bodový zámek GU-SECURY Automatic v základní výbavě
- Cylindrická vložka může být se základní nebo zvýšenou bezpečnostní třídou
- Možnost elektrického otvírání dveří
- Doplněk – skryté čidlo pro zabezpečovací systém nebo propojení s ovládáním inteligentního domu

GU-SECURY Automatic

Horní a spodní západka



Skrytý pant

Válečkový pant

Zámek s elektromotorickým zavíračem

Standardní pant bílá (RAL 9016)

Standardní pant elox přírodní (stříbrná EV1)

Standardní pant hnědá (RAL 8077)

Standardní pant bronz (RAL 1036)

Příslušenství

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY



Za příplatek jsou možné další bezpečnostní prvky v rámci přístupu jako jsou biometrické čtečky, čtečky čipů popřípadě kódové klávesnice.

Vaše dveře umíme připravit do systému inteligentních domů

Čtečka otisku prstu

- Paměť na 150 otisků
- Programování pomocí IR dálkového ovládání
- Uložený otisk prstu je rozpoznán bez ohledu na typ pleti, drobná zranění nebo vnější vlivy
- Díky technologii průběžného snímání otisku prstu nezůstávají na snímači otisky (= vyšší bezpečnost)
- Po 5 neplatných otiscích se čtečka zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5 min., 30 min., 1 hod., trvale)
- Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním (pomocí IR ovladače)

Kódovací klávesnice

- Tlačítka z nerezové oceli
- Automatické blokování opakujících se kombinací (např. 8888, 12345, atd. – nelze nastavit)
- Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním
- Po 5 neplatných zadání PINu se klávesnice zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5/30 min., 1 hod., trvale). Odblokování se provádí dvojím zadáním správného PINu bezprostředně po sobě

Čtečka RFID čipů

- Paměť na 150 čipů
- Možnost ovládání klíčem od automobilu (klíč s čipem)
- Osazeno barevným sklem se symbolem RFID
- Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním
- Po 5 přiloženích neplatného čipu se modul zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5 min., 30 min., 1 hod., trvale). Odblokování se provádí dvojím přiložením oprávněného čipu bezprostředně po sobě

Dopisní vhozy a kukátka

- Dveře je dále možno vybavit doplňky jako jsou například dopisní vhozy, kukátka, samozavírače, stavěče křídel a další

Jsme si jistí kvalitou našich výrobků

Jsme největší český výrobce garážových vrat, předokenních rolet a venkovních žaluzií. Dbáme na kvalitu, bezpečnost a dlouhou životnost. Vchodové dveře jsou dalším logickým krokem směrem k vám, našim zákazníkům. Chceme, abyste se doma cítili dobře. Naše výrobky neustále testujeme, vyvíjíme tak, aby vám co nejlépe a nejdéle sloužily.

Servis i náhradní díly u nás najdete pod jednou střechou. Máme více než 80 autorizovaných prodejců v České republice a na Slovensku.

Přehled dalších výrobků LOMAX

GARÁŽOVÁ VRATA
PŘEDOKENNÍ ROLETY
A VENKOVNÍ ŽALUZIE

Garážová vrata

Předokenní rolety

Venkovní žaluzie

LOMAX & Co s.r.o.

Více než
80 autorizovaných
prodejců
v České republice
a na Slovensku
LOMAX
je vždy na dosah

Garážová vrata

Předokenní rolety

Venkovní žaluzie

Vchodové dveře

Volejte zdarma

800 100 372

Po–Pá 7–17 hod.

0800 042 372

Po–Pia 7–17 hod.

LOMAX

LOMAX & Co s.r.o.
E-mail: info@lomax.cz
Tel.: 519 304 040
Fax: 519 304 011
www.lomax.cz

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní, výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny. **Vydání 2021/04**